

Наименование организации, индивидуального предпринимателя	Организационно-правовая форма	Адрес места нахождения ЮЛ, ИП	Адрес места фактического осуществления деятельности	ОГРН	ИНН	Вид деятельности, виды работ (услуг)	Дата поступления уведомления	Рег. номер уведомления
ИП Кривов Александр Павлович	Индивидуальный предприниматель	606524, Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Грунина, д. 4, кв. 149	Нижегородская область	31252481700016	524803399675	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	26.07.2018	У-8/18
ООО "ИВГАЗМОНТАЖ"	Общество с ограниченной ответственностью	153000, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 12, офис 5/2	г. Нижний Новгород	1163702074458	3702161149	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	26.07.2018	У-7/18
ООО "Либхерр-Аэропейс Нижний Новгород"	Общество с ограниченной ответственностью	606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Либхерра, д. 1, корп. 5	606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Либхерра, д. 1, корп. 5	1075262014134	5262216711	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности. -Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности.	24.07.2018	У-6/18

ООО "Газ эксплуатация"	Общество с ограниченной ответственностью	192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 8, кор.1, лит. Б, помещение 27Н № 12 офис 7.11	г.Саранск	1177847372933	7816653688	-Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	02.07.2018	У-5/18
ООО "Конструктор"	Общество с ограниченной ответственностью	606170, Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Ломоносова, д. 7	606170, Нижегородская обл., Сосновский р-н, р.п. Сосновское, ул. Нижегородская, д. 26	1175275037508	5262348806	Использование окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности - Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности - Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности - Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	25.05.2018	У-4/18

ИП Зверев Алексей Николаевич	Индивидуальный предприниматель	607260, Нижегородская область, г. Арзамас, микрорайон Кирилловский, ул. 4-я линия, д. 11	Нижегородская область, г. Арзамас	317527500128280	524303934155	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	14.03.2018	У-3/18
ООО "Эгида"	Общество с ограниченной ответственностью	610017, г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 43 "Б" оф. 102	Нижегородская обл.ась	1084345141825	4345246242	Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	06.02.2018	У-2/18

ООО "Химические технологии"	Общество с ограниченной ответственностью	603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, 197	606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Лермонтова, д. 20, корпус 153	1125260002670	5260323411	1.Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности. 2.Переработка воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности. 3.Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности. 4.Транспортирование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	24.01.2018	У-1/18
АО "Газпром газораспределение Саранск"	Акционерное общество	430005, Республика Мордовия, г.Саранск, ул.Советская, д.7	Республика Мордовия	1021300986640	1300020747	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	14.12.2017	У-6/17
ООО "Русдиагностика"	Общество с ограниченной ответственностью	610000 Кировская обл., г. Киров, ул. Блюхера, д.39, оф.311	Республика Мордовия, Нижегородская область	1174350004168	4345462860	Техническое диагностирование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования	07.12.2017	У-5/17

ООО "Эгида"	Общество с ограниченной ответственностью	610017, РФ, г.Киров, ул.Молодой Гвардии, д.43, Б, оф.103	Республика Мордовия	1084345141825	4345246242	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного	29.11.2017	У-4/17
ООО "Лаборатория неразрушающего контроля "НефтеГазБезопасность"	Общество с ограниченной ответственностью	115533, РФ, г.Москва, Проспект Андропова, д.22, помещение 1	Республика Мордовия	1117746907937	7708750130	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	21.11.2017	У-3/17
АО "ДАНОН РОССИЯ"	Акционерное общество	127015, г. Москва, ул. Вятская, дом. 27, корп. 13-14	430032, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Попова, сооружение 75/2	1057749126820	7714626332	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	16.11.2017	У-2/17
ПАО "Газпром Газораспределение Нижний Новгород"	Публичное акционерное общество	603022, Нижний Новгород, Пушкина, 18	603022, Нижний Новгород, Пушкина, 18; 606016, Нижегородская область, Дзержинск, пр-т Ленина, 107; 607220, Нижегородская область, Арзамас, ул.Севастопольская, 27; 607600, Нижегородская область, Богородск, ул.Урицкого, 69; 606450, Нижегородская область, Бор, пер.Полевой, 3; 606103, Нижегородская область, Павлово. Транспортная. 18;	1025203724171	5200000102	Работы и услуги по поддержанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям, определение технического состояния внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования либо их составных частей, поиск и определение неисправностей указанного оборудования, а также определение возможности его дальнейшего использования	19.10.2017	У-1/17

ООО "Эр Ликид Кстово"	Общество с ограниченной ответственностью	607650, Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, Промзона	Нижегородская обл., Кстовский район, г. Кстово, внутригородской район Промышленный, микрорайон Южный, квартал Сибур-Юг, проезд 4, дом № 2, корпус № 1	1085250003420	5250044835	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	02.08.2017	05-15568/17
ООО "Ульяновский автомобильный завод" - Заволжский филиал ООО "УАЗ"	Общество с ограниченной ответственностью	432034, г. Ульяновск, Московское, д. 92;	606522 Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А	1167325054082	7327077188	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	14.04.2017	05-7935/17
ООО "Ульяновский автомобильный завод" - Заволжский филиал ООО "УАЗ"	Общество с ограниченной ответственностью	432034, г. Ульяновск, Московское, д. 92;	606522 Нижегородская обл., г. Заволжье, ул. Советская, д. 1А	1167325054082	7327077188	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	14.04.2017	05-7935/17
ООО "СОЛИД процессинг"	Общество с ограниченной ответственностью	603123, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 16В, оф. 111	МАЗС № 1, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 60	1090280021094	5277105324	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	13.10.2016	05-18443/16
ООО "СОЛИД процессинг"	Общество с ограниченной ответственностью	603123, г. Нижний Новгород, Южное шоссе, д. 16В, оф. 111	МАЗС № 1, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Чкалова, д. 60	1090280021094	5277105324	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	13.10.2016	05-18443/16

ООО "Посуда"	Общество с ограниченной ответственностью	606443, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 16а	Нижегородская обл., городской округ город Бор, Ситниковский сельсовет, на левой стороне 19 км автомобильной дороги Р-159 Н.Новгород-Шахунья-Киров, 6. производство стекляной посуды	1025201527537	5246020905	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	25.02.2016	05-3066/16
ООО "Посуда"	Общество с ограниченной ответственностью	606443, Нижегородская обл., г. Бор, Стеклозаводское шоссе, 16а	Нижегородская обл., городской округ город Бор, Ситниковский сельсовет, на левой стороне 19 км автомобильной дороги Р-159 Н.Новгород-Шахунья-Киров, 6. производство стекляной посуды	1025201527537	5246020905	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	25.02.2016	05-3066/16
ООО "Поритеп НН"	Общество с ограниченной ответственностью	607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17	607600, Нижегородская обл., г. Богородск, Дуденевское шоссе, д.17	1135263005943	5245021649	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	15.09.2015	05-14852/15
ООО "Балахнинская картонная фабрика"	Общество с ограниченной ответственностью	606400, Нижегородская обл., г. Балахна, пр-т Революции, д.93	606400, Нижегородская обл., г. Балахна, пр-т Революции, д.93	1125260004198	5260325465	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	09.04.2015	05-5922/15
ЗАО "Завод железобетонных изделий "Арьевский"	Закрытые акционерные общества	Нижегородская обл., Уренский р-н, р.п. Арья, ул.Строителей, 10	Нижегородская обл., Уренский р-н, р.п. Арья, ул.Строителей, 10	1025201204346	5235000047	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	05.02.2015	05-1516/15

ООО "Север Ликвид Газ"	Общество с ограниченной ответственностью	192148,г.Санкт-Петербург, пр.Б.Смоленский, д. 11	603069,г. Нижний Новгород,ул.Ореховская, д.80	1079847149667	7802417761	Использование воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	14.12.2014	05-23109/16
ООО "Север Ликвид Газ"	Общество с ограниченной ответственностью	192148,г.Санкт-Петербург, пр.Б.Смоленский, д. 11	603069,г. Нижний Новгород,ул.Ореховская, д.80	1079847149667	7802417761	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	14.12.2014	05-23109/16
ИП Макашов А.Г.	Индивидуальный предприниматель	606121, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 206	606000, Нижегородская обл., г. Дзержинск, пр. Ленина, 121; 606016, Нижегородская обл., г. Дзержинск, дорога Чернореченская, объездная, здание № 41	304525224500078	525207018190	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	30.09.2014	05-16703/14
ООО "Ворсма Пропан"	Общество с ограниченной ответственностью	606121, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 206	Нижегородская обл., Вачский р-н, с. Федурино, юго-восточная часть дороги Нижний Новгород-Касимов от поворота на с. Чулково (410м); Нижегородская обл., г. Богородск, ул. Заводская, д.4	1145252002422	5252035593	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	30.09.2014	05-16705/14
ООО "Энергия плюс"	Общество с ограниченной ответственностью	606121, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Ворсма, ул. Ленина, д. 206	Нижегородская обл., г. Павлово, ул. Вокзальная, д.4	1095252000887	5252024369	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	30.09.2014	05-16707/14

ООО "ЭТАЛОН"	Общество с ограниченной ответственностью	607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 2-я Вокзальная, д.3а	607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ленина, 103в	1045206600823	5202009485	Хранение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых, токсичных, высокотоксичных веществ и веществ, представляющих опасность для окружающей среды, на опасных производственных объектах IV класса опасности	29.09.2014	05-16583/14
ООО "ЭТАЛОН"	Общество с ограниченной ответственностью	607220, Нижегородская обл., г.Арзамас, ул. 2-я Вокзальная, д.3а	607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Ленина, 103в	1045206600823	5202009485	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	29.09.2014	05-16583/14
ООО "ТРАНСТОПЛИВО+"	Общество с ограниченной ответственностью	606840, Нижегородская обл., Шарангский район, р.п. Шаранга, ул. Заречная, д. 29	Нижегородская обл., Шарангский р-н, д. Б. Рейчваж, в 160м на юго-запад от д. № 2, уч. №2	1135235000812	5237003773	Использование (эксплуатация) на опасных производственных объектах IV класса опасности оборудования, работающего под избыточным давлением более 0,07 мегапаскаля: пара, газа (в газообразном и сжиженном состоянии); воды при температуре более 115 градусов Цельсия; иных жидкостей при температуре, превышающей температуру кипения при избыточном давлении 0,07 мегапаскаля	15.09.2014	ОПО-40-117

