

Приложение

к приказу Волжско-Окского управления Ростехнадзора

от 20.07.2024 г. № ТПР-311-358-0

График реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2025 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.)	По мере необходимости, но не реже одного раза в квартал	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		Овчинникова О.А. – начальник отдела информационного и документационного обеспечения тел. (831) 431 82 10 – в части размещения информации на официальном

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			сайте Волжско-Окского управления Ростехнадзора
1.2.1	текстов нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.2	сведений об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.3	перечня нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции		сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.4	утвержденных проверочных листов (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований)	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.5	перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядка отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.6	перечня объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение пяти дней со дня присвоении категории риска	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.7	программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.8	сведений о порядке досудебного обжалования решений территориального органа Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.9	доклада территориального органа Ростехнадзора, содержащего результаты правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год	До 1 апреля 2025 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.2.10	иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законным ценностям при осуществлении федерального	По мере необходимости	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора,

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения		тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
1.3	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2025 года	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике территориального органа Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2025 года	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00 Овчинникова О.А. – начальник отдела информационного и документационного обеспечения тел. (831) 431 82 10 – в части размещения информации на официальном сайте Волжско-Окского управления Ростехнадзора
2.3	Утверждение руководителем территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2024 год и его размещение на официальном сайте	До 1 апреля 2025 года Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Тужилов С.И. – Заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	территориального органа Ростехнадзора в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности в территориальном органе Ростехнадзора» раздела «Деятельность»		тел. (831) 431 82 17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Овчинникова О.А. – начальник отдела информационного и документационного обеспечения тел. (831) 431 82 10
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Овчинникова О.А. – начальник отдела информационного и документационного обеспечения тел. (831) 431 82 10
3	Объявление предостережения		

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
3.1	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Тужилов С.И. – Заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел. (831) 431 82 17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (8831)431-82-09 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4	Профилактический визит		
4.1	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения	Согласно предусмотренной для контролируемых лиц периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			тел. (8342) 24-73-00
4.2	Проведение профилактического визита в соответствии с пунктом 11 (5) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селоков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00
4.3	Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селоков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			тел. (8342) 24-73-00
5.	Консультирование		
5.1	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2025 год, в период проведения профилактического визита	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора, тел. (883) 431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия тел. (8342) 24-73-00