

УТВЕРЖДЕН

приказом Волжско-Окского управления

Ростехнадзора

от «25» декабря 2025 г. № ТР-ЗН-347-О

**График реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора
на 2026 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032 Селпоков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.3	актуализированный перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.4	утвержденные проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.5	перечни объектов контроля, учитываемые в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.6	исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.7	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения; на 2026 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.8	сведений о порядке досудебного обжалования решений Волжско-Окского управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.9	докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики Волжско-Окского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год	До 1 апреля 2026 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.10	Иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Мордовия и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения;	По мере необходимости	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.3	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Волжско-Окского управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора	До 20 января 2026 года	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Волжско-Окского управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год на официальном сайте Волжско-Окского управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 года	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17;

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
2.3	Утверждение руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год и его размещение на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора» в разделе «Деятельность».	До 1 апреля 2026 года	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
	Размещение утвержденного приказом руководителя территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора» в разделе «Деятельность».		тел: (831) 431-82-17; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Пальдяев А.Н., заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора (8342) 24-05-59; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.	Профилактический визит		
4.1	Проведение обязательного профилактического визита:		
4.1.1.	В соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения, согласно Приложения к графику.	Согласно Плану проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлениями Ростехнадзора в 2026 году (Приложение к настоящему Графику)	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.1.2.	В соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Р Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.2.	Проведение профилактического визита по инициативе (на основании обращения) контролируемого лица	Не позднее двадцати рабочих дней после принятия решения о его проведении	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.3.	Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
5.	Консультирование.		
5.1.	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, в период проведения профилактического визита	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Криворотов А.Д. – заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50

Приложение к Графику реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2026 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения, утвержденному приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора от «25» декабря 2025 г. № ТР-ЗН-344-О

План

проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлениями Ростехнадзора в 2026 году в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда (ущерба), по направлению федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения

№ п/п	Предприятие	ИНН	Юридический адрес	Физический адрес	Категория риска	Дата профилактического визита	Примечание
1.	Муниципальное предприятие "Кадошкиноэлектротеплосеть" Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия	1311088190	431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, рабочий поселок Кадошкино, Октябрьская ул., д.1	431900, Республика Мордовия, Кадошкинский район, рабочий поселок Кадошкино	Средняя	02.02.2026	
2.	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Мордовия "Мордовская республиканская клиническая	1315000831	431520, Республика Мордовия, Лямбирский р-н, п Звездный, ул Победы, зд. 1	431520, Республика Мордовия, Лямбирский р-н, п Звездный, ул Победы, зд. 1	Умеренная	16.02.2026	

	психиатрическая больница"						
3.	Муниципальное унитарное предприятие Инсарского муниципального района «Энергосервис»	1309084086	431430, Республика Мордовия, Инсарский район, город Инсар, улица Московская, дом 91г	Республика Мордовия, Инсарский район	Значительная	02.03.2026	
4.	Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского муниципального района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть»	1301063574	431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, город Ардатов, 1-й микрорайон, дом 36	431860, Республика Мордовия, Ардатовский район, город Ардатов,	Средняя	23.03.2026	
5.	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»	1326224985	431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рабочий поселок Торбеево, улица Мичурина	431030, Республика Мордовия, Торбеевский район, рабочий поселок Торбеево	Значительная	06.04.2026	
6.	Муниципальное предприятие Zubovo-Полянского муниципального района "Тепловые сети"	1308084703	431110, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район, рабочий поселок Zubova-Поляна, улица Новикова-Прибоя, дом 4	431110, Республика Мордовия, Zubovo-Полянский район	Значительная	20.04.2026	
7.	Муниципальное унитарное предприятие Чамзинского муниципального района «Теплоснабжение»	1322001650	431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, рабочий поселок Комсомольский, улица Суродеева,	431720, Республика Мордовия, Чамзинский район	Значительная	04.05.2026	

			дом 2				
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Профит»	5262287335	603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, помещ. П11	603081, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, помещ. П11	средняя	09.06.2026	
9.	Общество с ограниченной ответственностью "Центр технического обеспечения «Меркурий»	5260096462	603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 50, корпус 6, офис 306	603057, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр-кт Гагарина, д. 50, корпус 6, офис 306	умеренная	09.06.2026	
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Зенит Энерго»	5262305560	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Красnozвездная, д. 39, к. 1, помещ. ПЗ комната 10	603104, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Красnozвездная, д. 39, к. 1, помещ. ПЗ комната 10	значительная	01.09.2026	
11.	Общество с ограниченной ответственностью «Нижегородский завод «Старт»	5262154550	603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61	603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д. 61	умеренная	02.09.2026	
12.	Акционерное общество "Павловский ордена Почета завод художественных металлоизделий им. Кирова"	5252000382	606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77	606100, Нижегородская область, р-н Павловский, г. Павлово, ул. Маяковского, д. 77	средняя	02.09.2026	

			Маяковского, д. 77				
13.	Общество с ограниченной ответственностью "Навашинский Тепловой Центр"	5223035415	607102, Нижегородская область, г. Навашино, пр-кт Корабелов, зд. 11	607102, Нижегородская область, г. Навашино, пр-кт Корабелов, зд. 11	средняя	13.04.2026	