



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(Волжско-Окское управление Ростехнадзора)**

**ПРИКАЗ**

«22» июня 2026 г.

№ ПР-311-188-0

Нижний Новгород

**О внесении изменений в План проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлением Ростехнадзора в 2026 году в отношении объектов контроля по направлению федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения, утвержденный приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 27 декабря 2025 г. № ПР-311-347-о**

В соответствии с пунктом 15 Порядка разработки, утверждения и актуализации программ профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 31 октября 2025 г. №379 приказываю:

1. Внести изменения в План проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлением Ростехнадзора в 2026 году в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда (ущерба), по направлению федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения, утвержденного приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 27 декабря 2025 г. №ПР-311-347-о, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Начальнику отдела информационного и документационного обеспечения О.А. Овчинниковой разместить актуализированный график проведения обязательных профилактических визитов на официальном сайте Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

Руководитель Управления

А.Ю. Филимонов

Приложение  
к приказу Волжско - Окского управления  
Ростехнадзора  
от «02» июня 2026г. № 17Р-ОК-188-0

**Изменения**  
**в План проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлением Ростехнадзора**  
**в 2026 году в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного, среднего**  
**и умеренного риска причинения вреда (ущерба), по направлению федерального государственного энергетического**  
**надзора в сфере теплоснабжения**

1. Позицию 10 Плана проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлением Ростехнадзора в 2026 году в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда (ущерба), по направлению федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения изложить в следующей редакции:

№п/п	Наименование контролируемого лица	ИНН	Адрес места нахождения контролируемого лица	Адрес места осуществления деятельности контролируемого лица (место проведения профилактического визита)	Категория риска	Дата проведения профилактического визита (дд.мм.гг)	Срок проведения профилактического визита (количество рабочих дней)	Наименование территориального управления Ростехнадзора, ответственного за проведение профилактического визита
10	Муниципальное унитарное предприятие Ардатовского района Республики Мордовия «Ардатовтеплосеть»	1301063574	431860, Республика Мордовия, Ардатовский р-н, город Ардатов, 1-й мкр-н, д. 36	Республика Мордовия, Ардатовский р-н, г. Ардатов	Средняя	23.07.2026	5	Волжско-Окское управление Ростехнадзора

2. Позицию 11 Плана проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлением Ростехнадзора в 2026 году в отношении объектов контроля, отнесенных к категориям высокого, значительного, среднего и умеренного риска причинения вреда (ущерба), по направлению федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения изложить в следующей редакции:

№п/п	Наименование контролируемого лица	ИНН	Адрес места нахождения контролируемого лица	Адрес места осуществления деятельности контролируемого лица (место проведения профилактического визита)	Категория риска	Дата проведения профилактического визита (дд.мм.гг)	Срок проведения профилактического визита (количество рабочих дней)	Наименование территориального управления Ростехнадзора, ответственного за проведение профилактического визита
11	Общество с ограниченной ответственностью «Энергия»	1326224985	430016, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 132, офис 3	Республика Мордовия, Торбеевский район, рабочий поселок Торбеево	Средняя	27.07.2026	5	Волжско-Окское управление Ростехнадзора