

УТВЕРЖДЕН

приказом Волжско-Окского управления

Ростехнадзора

от «25» декабря 2025 г. № ТР-ЗН-347-0

**График реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора
на 2026 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения**

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видеоконференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.3	актуализированный перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля;	По мере необходимости, контроль выполнения ежеквартально	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.4	утвержденные проверочные листы (списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований);	По мере необходимости, в течение пяти дней после регистрации в Минюсте России	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.5	перечни объектов контроля, учитываемые в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска;	В течение пяти дней со дня присвоения категории риска	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.6	исчерпывающий перечень сведений, которые могут запрашиваться контрольным (надзорным) органом у контролируемого лица;	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.7	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения; на 2026 год	Постоянно, в период действия программы профилактики	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.8	сведений о порядке досудебного обжалования решений Волжско-Окского управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.9	докладов, содержащих результаты обобщения правоприменительной практики Волжско-Окского управления Ростехнадзора при осуществлении федерального государственного энергетического надзора за 2025 год	До 1 апреля 2026 года (годовой доклад) и не позднее 10 дней со дня проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики в соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
		планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.2.10	Иных сведений, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Республики Мордовия и (или) программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения;	По мере необходимости	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
1.3	Направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаев, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости, но не реже одного раза в месяц	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике Волжско-Окского управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора	До 20 января 2026 года	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032 Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике Волжско-Окского управления при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год на официальном сайте Волжско-Окского управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2026 года	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17;

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
2.3	Утверждение руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения за 2025 год и его размещение на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора» в разделе «Деятельность».	До 1 апреля 2026 года	Тужиллов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
	Размещение утвержденного приказом руководителя территориального органа Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике на официальном сайте Управления в подразделе «Доклады о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности	Не позднее двух рабочих дней со дня утверждения доклада	Тужиллов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора» в разделе «Деятельность».		тел: (831) 431-82-17; Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10
2.4	Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики	Овчинникова О.А. - начальник отдела информационного и документационного обеспечения (831) 431-82-10; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения	В случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям	Тужилов С.И. - заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора тел: (831) 431-82-17; Пальдяев А.Н., заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора (8342) 24-05-59; Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.	Профилактический визит		
4.1	Проведение обязательного профилактического визита:		
4.1.1.	В соответствии с пунктом 11 (4) постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», не предусматривающим возможности отказа контролируемого лица от его проведения, согласно Приложения к графику.	Согласно Плану проведения обязательных профилактических визитов Волжско-Окским управлениями Ростехнадзора в 2026 году (Приложение к настоящему Графику)	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.1.2.	В соответствии с пунктом 1 статьи 52.1 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»;	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, поручением Председателя Правительства Российской Федерации, поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации	Р Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.2.	Проведение профилактического визита по инициативе (на основании обращения) контролируемого лица	Не позднее двадцати рабочих дней после принятия решения о его проведении	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00
4.3.	Проведение профилактического визита в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи	Не позднее чем в течение 1 года после принятия решения о его проведении	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
5.	Консультирование.		
5.1.	Консультирование	В соответствии с планом-графиком консультирования по вопросам соблюдения обязательных требований законодательства при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2026 год, в период проведения профилактического визита	Рубинский А.Н. – и.о. начальника отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора (831)431-82-09, доб. 4032; Селюков С.А. - начальник территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 24-73-00; Криворотов А.Д. – заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50