

ГРАФИК

реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2022 год при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения*

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	Информирование		
1.1	<p>Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видеоконференц-связи и т.п.).</p> <p>Подготовка разъяснений правил, требований, регламентных процедур в регулируемой сфере в формате инфографики, презентационных материалов/видеороликов/электронных брошюр, содержащих руководство по соблюдению обязательных требований, а также контактные данные должностных лиц, которые могут оказать содействие в разъяснении порядка и проведения контрольных мероприятий по компетенции.</p>	По мере необходимости	<p>Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16</p> <p>Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50</p>
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		<p>Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16</p> <p>Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела</p>

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.5	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.6	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.7	перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.8	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного энергетического надзора в сфере теплоснабжения на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.9	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.10	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.11	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.12	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда, в том числе по информированию подконтрольных лиц о достижениях административной реформы и принятых мерах по оптимизации контрольной (надзорной) деятельности со стороны Ростехнадзора в части снижения административной нагрузки на бизнес.	По мере необходимости	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2	Обобщение правоприменительной практики		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	До 20 января 2023 года	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. -

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Заместитель руководителя Волжско-Окского управления- Шакиров Д.Ф.(831) 431-28-00; Пальдяев А.Н.(8342)240559
2.4	<p>Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений.</p> <p>Вовлечение в работу широкого круга подконтрольных организаций, в том числе посредством: использования социальных сетей, официальных интернет-ресурсов субъектов РФ, мессенджеров, средств массовой информации, наружной рекламы, адресной рассылки по электронной почте поднадзорным организациям; выстраивания взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ; информирование через деловые и профессиональные объединения.</p>	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики. (не реже 1 раза в 2 месяца)	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты:	Не позднее двух недель с даты проведения	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
	Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru	публичного мероприятия	сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
3	Объявление предостережения		
3.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
4	Консультирование		

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
4.1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	Январь-декабрь	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
4.2	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь-декабрь	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342)

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			23-32-50
5	Профилактический визит		
5.1	Профилактический визит (профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи с информированием контролируемого лица об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска)	Постоянно	Маркин Н.Н. Начальник отдела государственного надзора в сфере теплоснабжения и котлонадзора- (831) 431-82-16 Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50

*Утвержден приказом Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 19.04.2022 №ПР-311-141-о «Об утверждении графиков реализации профилактических мероприятий при осуществлении федерального государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений и назначении должностных лиц, ответственных за их выполнении на 2022 год» (с изменениями от 13.07.2022 №ПР-311-188-о)