

## ГРАФИК

### реализации профилактических мероприятий Волжско-Окского управления Ростехнадзора на 2022 год (Наименование управления)

#### при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1	<b>Информирование</b>		
	Информирование поднадзорных субъектов и граждан по вопросам соблюдения обязательных требований с использованием информационных технологий и научно-технических достижений (совещания, конференции, вебинары, мероприятия в режиме видео-конференц-связи и т.п.).	По мере необходимости	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25;
1.1	Подготовка разъяснений правил, требований, регламентных процедур в регулируемой сфере в формате инфографики, презентационных материалов/видеороликов/электронных брошюр, содержащих руководство по соблюдению обязательных требований, а также контактные данные должностных лиц, которые могут оказать содействие в разъяснении порядка и проведения контрольных мероприятий по компетенции.		Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2	Размещение и поддержка в актуальном состоянии на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора:		Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.1	тексты нормативных правовых актов, регулирующих осуществление государственного контроля (надзора)	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.2	сведения об изменениях, внесенных в нормативные правовые акты, регулирующие осуществление государственного контроля (надзора), о сроках и порядке их вступления в силу	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25;

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.3	перечень нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также информацию о мерах ответственности, применяемых при нарушении обязательных требований, с текстами в действующей редакции	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.4	утвержденные проверочные листы	В течение 5 дней после регистрации в Минюсте России	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.5	направление в адрес контролируемых лиц сведений об обстоятельствах и причинах аварий и несчастных случаях, а также иной информации о реализации профилактических мероприятий	По мере необходимости	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.6	перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований, порядок отнесения объектов контроля к категориям риска	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			(8342) 23-32-50
1.2.7	перечень объектов контроля, учитываемых в рамках формирования ежегодного плана контрольных (надзорных) мероприятий, с указанием категории риска	В течение 5 дней со дня утверждения	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.8	программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических сооружений на 2022 год	В течение 5 дней со дня утверждения руководителем территориального управления Ростехнадзора	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
1.2.9	сведения о способах получения консультаций по вопросам соблюдения обязательных требований	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.10	сведения о порядке досудебного обжалования решений территориального управления Ростехнадзора, действий (бездействия) его должностных лиц	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.11	доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики территориального управления Ростехнадзора	До 1 апреля 2023 года	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
1.2.12	иные сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и (или) программой профилактики рисков причинения вреда, в том числе по информированию подконтрольных лиц о достижениях административной реформы и принятых мерах по оптимизации контрольной (надзорной) деятельности со стороны Ростехнадзора в части снижения административной нагрузки на бизнес.	По мере необходимости	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2	<b>Обобщение правоприменительной практики</b>		
2.1	Направление проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год в Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a>	До 20 января 2023 года	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.2	Размещение проекта доклада о правоприменительной практике за 2022 год на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений	До 25 февраля 2023 года	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.3	Утверждение руководителем территориального управления Ростехнадзора доклада о правоприменительной практике за 2022 год и его размещение на официальном сайте Управления	До 1 апреля 2023 года	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25;



№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.4	<p>Проведение публичных мероприятий по обсуждению вопросов правоприменительной практики, их размещение на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора с указанием способа подачи предложений.</p> <p>Вовлечение в работу широкого круга подконтрольных организаций, в том числе посредством: использования социальных сетей, официальных интернет-ресурсов субъектов РФ, мессенджеров, средств массовой информации, наружной рекламы, адресной рассылки по электронной почте поднадзорным организациям; выстраивания взаимодействия с отраслевыми органами исполнительной власти субъектов РФ; информирование через деловые и профессиональные объединения.</p>	В соответствии с утвержденным руководителем Ростехнадзора планом-графиком проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики (не реже 1 раза в 2 месяца)	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
2.5	Направление отчета о проведении публичного мероприятия в адрес Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора, в том числе на адрес электронной почты: <a href="mailto:Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru">Otchet10upr@gosnadzor.gov.ru</a>	Не позднее двух недель с даты проведения публичного мероприятия	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
3	<b>Меры стимулирования добросовестности</b>		
3.1	Размещение информации о применяемых территориальным управлением Ростехнадзора мерах стимулирования добросовестности контролируемых лиц, порядка и условий применения соответствующих мер, в том числе методики и критерии оценки добросовестности контролируемых лиц, на официальном сайте территориального управления Ростехнадзора	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
3.2	Оценка добросовестности проводится по заявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
4	<b>Объявление предостережения</b>		
4.1	Объявление предостережения (в случае наличия сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)	Постоянно	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
5	<b>Консультирование</b>		
5.1	Консультирование по телефону, посредством видео-конференц-связи, в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия	Январь-декабрь	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
5.2	Консультирование на личном приеме. Организация работы по приему граждан, рассмотрению обращений граждан	Январь-декабрь	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50
6	<b>Проведение семинаров</b>		
6.1	Проведение семинаров для инспекторского состава управления в целях повышения культуры взаимодействия должностных лиц с поднадзорными лицами.	По мере необходимости	Родионов С.В. - начальник отдела государственного надзора в сфере электроэнергетики и в области безопасности гидротехнических сооружений (831) 431-82-25; Селюков С.А. - заместитель начальника территориального отдела

№ п/п	Профилактическое мероприятие	Сроки (периодичность) реализации	Ответственные исполнители (Ф.И.О., занимаемая должность, служебный номер телефона)
			технологического и энергетического надзора по Республике Мордовия (8342) 23-32-50