

Приложение №2
к приказу Волжско-Окского управления
Ростехнадзора
от 04.08.2026 № ТР-311-214-0




ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по оценке
обеспечения готовности муниципальных
образований
к отопительному периоду
2026-2027 гг.



Инициалы, фамилия

« 05 » _____ 2026 г.

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.

Саранск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа оценки обеспечения готовности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2. Программа оценки обеспечения готовности содержит информацию о муниципальных образованиях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – оценка обеспечения готовности), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее – оценочный лист), определяет расчет индекса готовности объекта оценки обеспечения готовности муниципальных образований и установление уровня готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты) и выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорта), а также определяет порядок действий должностных лиц Волжско-Окского управления Ростехнадзора (далее - Управление) и иных членов комиссии при проведении оценки обеспечения готовности муниципальных образований.

3. Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации.

4. Уведомление о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Управления информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей Программы оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности.

5. Оценка обеспечения готовности муниципальных образований осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду, назначенной приказом руководителя Управления (далее – Комиссия).

6. В состав комиссии по согласованию включаются уполномоченные представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения.

7. Члены комиссии имеют право:

7.1. Осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности;

7.2. Направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии;

7.3. Самостоятельно запрашивать документы сведения необходимые для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

8. Члены комиссии обязаны:

8.1. Присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;

8.2. Соблюдать сроки оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

8.3. Оценивать документы о готовности к отопительному периоду муниципальных образований, представленные в Комиссию;

8.4. Определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе (образец приведен в приложении № 2 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) и осуществлять расчет индекса готовности согласно положениям, указанным в разделе II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

8.5. Подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

9. В ходе проведения оценки обеспечения готовности Комиссией проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (далее – требования по готовности), установленных Разделом II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

10. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого муниципального образования устанавливает их уровень готовности на основании значения индекса готовности.

11. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (образец приведен в приложении № 3 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается представителю органа местного самоуправления муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

12. К акту прилагается заполненный оценочный лист. Замечания к соблюдению муниципальным образованием требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, указываются в оценочном листе и устанавливается срок их устранения.

13. Акт регистрируется в «Журнале учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

14. Паспорт (образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4 настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

15. Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду»

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

16. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а именно:

документы, подтверждающие осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее — Порядок проведения оценки обеспечения готовности);

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный органом местного самоуправления;

актуализированную схему теплоснабжения, утвержденную в установленном порядке;

документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Закона № 190-ФЗ.

Указанные в данном пункте документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, направляются сопроводительным письмом в адрес Управления следующими способами:

почтовым отправлением посредством оператора почтовой связи;
посредством личного приёма по принципу «одного окна»;
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Представление документов непосредственно может быть осуществлено муниципальным образованием либо его представителем, действующим на основании доверенности, с приложением такой доверенности по следующему адресу:

г. Саранск, Полежаева ул., д. 171.

Режим работы «одного окна».

С понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:48.

Направление документов в Управление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующему электронному адресу: volok-priem03@volok.gosnadzor.ru (г. Саранск);

17. Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в оценочных листах, определяется исходя не только из наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также от особенностей к их составу, содержанию, утверждению и согласованию.

18. Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в оценочных листах.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.


Сопроводительные письма о направлении дополнительных документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также подтверждающих устранение ранее выявленных замечаний, направлять в адрес Управления.

Приложение №1 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.
от «05» 08 2026 г.

**Перечень муниципальных образований,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
(График проведения оценки)**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
Республика Мордовия		
1.	Ардатовский муниципальный район	с 16 сентября 2026 г. по 15 октября 2026 г.
2.	ЗубовоПолянский муниципальный район	с 23 сентября 2026 г. по 22 октября 2026 г.
3.	Инсарский муниципальный район	с 14 сентября 2026 г. по 13 октября 2026 г.
4.	Ковылкинский муниципальный район	с 14 сентября 2026 г. по 13 октября 2026 г.
5.	Рузаевский муниципальный район	с 28 сентября 2026 г. по 27 октября 2026 г.
6.	Темниковский муниципальный район	с 23 сентября 2026 г. по 22 октября 2026 г.
7.	Чамзинский муниципальный район	с 16 сентября 2026 г. по 15 октября 2026 г.

Председатель комиссии по оценке обеспечения
готовности муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.


(подпись) (ИМО)
«05» 08 2026 г.
(дата подписи)

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026/2027 годов
Муниципального образования -

летние работы - значения рассчитываются автоматически, запрещается вносить изменения;
зимние работы - выбор типовой 0 или 1;
иные работы - фактическое состояние системы

№ п/п	Общественные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет индекса готовности (формула)	Значение (инвариантная константа)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$Ино = К_{зим} + 0,01 \cdot K_{лет} + 0,05 \cdot K_{иные}$	1,00	
1	Выполнение требований, установленных частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2009 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила))	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,05	К _{зимо1}	$K_{зимо1} = 0,05 \cdot K_{зимо1} + 0,05 \cdot K_{зимо1} + 0,05 \cdot K_{зимо1}$	1,00	
1.1	Иметь персонал (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе в прилегающем к отопительному периоду населенном пункте) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Утвержденный (аутентифицированный) перечень (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (в том числе в прилегающем к отопительному периоду населенном пункте) (подпункт 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатель наличия персонала (лиц) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании	0,4	К _{зимо1.1}	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	
1.2	Иметь утвержденную аутентифицированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Утвержденная аутентифицированная схема теплоснабжения, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (подпункт 8.3.2 пункта 8 Правил)	Показатель наличия утвержденной аутентифицированной схемы теплоснабжения	0,3	К _{зимо1.2}	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.12, 9.3.14 – 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26 – 9.3.28 пункта 9 Правил, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении (подпункт 8.3.3 пункта 8 Правил)	Показатель подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов Проверка наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения	0,3 -	К _{зимо1.3} -	Значение вычисляется автоматически, в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплоснабжения: При отсутствии бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения, принимается значение 1; при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 1; при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, для которых не определена организация по содержанию и обслуживанию принимается значение 0; при том расчет К _{зимо1.3} ведется в соответствии с: Описанием приложения к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования в случае наличия у лиц бесхозяйных объектов теплоснабжения, которые не определены организацией, осуществляющей их содержание и обслуживание.	1,00 1	
2	Осуществить оценку обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду, утвержденного приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Выданные акты оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)	Показатель оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил	0,35 -	К _{зимо1.4} K _{зимо1.4} =(K _{зимо1.4})/P _{зимо1.4}	1		
2.1					Взвешенная оценка обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от следующего условия: - при соблюдении Порядка K _{зимо1.4} принимается равным 1; - при не соблюдении Порядка K _{зимо1.4} принимается равным 0	1	
2.2					Взвешенная оценка обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплотехнических организаций, владеющих тепловыми сетями, не являющихся теплотехническими организациями, проводивших оценку готовности и получивших акт оценки обеспеченности готовности к отопительному периоду	1	
2.3					Взвешенная оценка обеспеченности готовности к отопительному периоду здания, указанного в подпункте 1.2 – 1.4 пункта 1 Правил	Необходимо указать фактическое значение количества теплоснабжающих и теплотехнических организаций, владеющих тепловыми сетями, не являющихся теплотехническими организациями, кто (информация о количестве должна соответствовать схеме теплоснабжения)	1	

Приложение к расчету индекса готовности к отопительному периоду муниципального образования при наличии бесхозяйных объектов теплоснабжения, которым не определена организация, осуществляющая их содержание и обслуживание

№ п/п	Общественные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Расчет индекса готовности (формула)	Значение (инвариантная константа)	Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					К _{зимо1.4}	$K_{зимо1.4} = K_{зимо1.4} + K_{зимо1.4} + K_{зимо1.4}$	1,00	
1	Выполнение требований, установленных частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июня 2009 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила))	-	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,9	К _{зимо1.5}	$K_{зимо1.5} = K_{зимо1.5} + K_{зимо1.5} + K_{зимо1.5}$	1,00	
1.1	Обеспечить функционирование диспетчеризаций, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования диспетчеризаций, диспетчерской и аварийной служб	0,05	К _{зимо1.5.1}	$K_{зимо1.5.1} = K_{зимо1.5.1} + K_{зимо1.5.1} + K_{зимо1.5.1}$	1,00	
1.1.1		Выписка из утвержденного и актуального расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функционирование диспетчерской и аварийной служб или диспетчерской и аварийной служб на техническое обслуживание, аварийные работы и в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатель наличия персонала, осуществляющего функционирование диспетчерской и аварийной служб или диспетчерской и аварийной служб на техническое обслуживание, аварийные работы и в случае привлечения специализированных организаций	0,1	К _{зимо1.5.1.1}	наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.1.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или диспетчеризации, утвержденное приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или диспетчеризации, утвержденное приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	0,1	К _{зимо1.5.1.2}	наличие – 1; отсутствия – 0	1	
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных устройств в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПЗ), работающих в теплоснабжающих и теплотехнических организациях, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных устройств в случае эксплуатации ОПЗ	0,1	К _{зимо1.5.1.3}	$K_{зимо1.5.1.3} = K_{зимо1.5.1.3} + K_{зимо1.5.1.3} + K_{зимо1.5.1.3}$	1	
1.1.3.1		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных устройств в случае эксплуатации ОПЗ, работающих в теплоснабжающих и теплотехнических организациях, утвержденных приказом Минэнерго России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательных устройств в случае эксплуатации ОПЗ	0,5	К _{зимо1.5.1.3.1}	наличие – 1; отсутствия – 0	1	

[illegible]

[illegible]

Приложение №3 к Программе проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг.
от «25» 08 2026 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)
ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

_____ « » _____ 20 г.

Комиссия, образованная _____
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду от « » _____ 20 г., утвержденной

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к
отопительному периоду)
с « » _____ 20 г. по « » _____ 20 г. в соответствии с Федеральным законом
от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности
к отопительному периоду муниципального образования:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)
В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия
установила уровень готовности муниципального образования, подлежащего оценке обеспе-
чения готовности к отопительному периоду:

Наименование муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для
расчета индекса го-
товности к
отопительному пе-
риоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(оценка обеспечения го-
товности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представи-
теля) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)