

Приложение №2
к приказу Волжско-Окского управления
Ростехнадзора
от 04.08.2026 № ТР-311-214-0



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комиссии по оценке
обеспечения готовности муниципальных
образований
к отопительному периоду
2026-2027 гг.


личная подпись _____ инициалы, фамилия

« 05 » _____ 2026 г.

ПРОГРАММА
проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.

Саранск

І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Программа проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг. (далее – Программа оценки обеспечения готовности) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ), Положением о Федеральной службе

по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401, приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

2. Программа оценки обеспечения готовности содержит информацию о муниципальных образованиях, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – оценка обеспечения готовности), описание прав и обязанностей членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду (далее – оценочный лист), определяет расчет индекса готовности объекта оценки обеспечения готовности муниципальных образований и установление уровня готовности к отопительному периоду (далее – уровень готовности) на основании значения индекса готовности, оформление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – акты) и выдачу паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – паспорта), а также определяет порядок действий должностных лиц Волжско-Окского управления Ростехнадзора (далее - Управление) и иных членов комиссии при проведении оценки обеспечения готовности муниципальных образований.

3. Перечень муниципальных образований, подлежащих оценке обеспечения готовности и сроки оценки обеспечения готовности указаны в приложении № 1 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности. Дата начала проведения оценки обеспечения готовности установлена исходя из климатических особенностей субъекта Российской Федерации.

4. Уведомление о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте Управления информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и настоящей Программы оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности.

5. Оценка обеспечения готовности муниципальных образований осуществляется комиссией по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду, назначенной приказом руководителя Управления (далее – Комиссия).

6. В состав комиссии по согласованию включаются уполномоченные представители органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочия в сфере теплоснабжения.

7. Члены комиссии имеют право:

7.1. Осуществлять проверку документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных Правилами обеспечения готовности;

7.2. Направлять председателю (заместителю председателя) Комиссии предложения об организации работы Комиссии;

7.3. Самостоятельно запрашивать документы сведения необходимые для проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

8. Члены комиссии обязаны:

8.1. Присутствовать лично или с применением видеоконференцсвязи при заседаниях Комиссии;

8.2. Соблюдать сроки оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

8.3. Оценивать документы о готовности к отопительному периоду муниципальных образований, представленные в Комиссию;

8.4. Определять значения показателей готовности, применяемых в оценочном листе (образец приведен в приложении № 2 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) и осуществлять расчет индекса готовности согласно положениям, указанным в разделе II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

8.5. Подписывать акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду.

9. В ходе проведения оценки обеспечения готовности Комиссией проверяется выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду (далее – требования по готовности), установленных Разделом II настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

10. В рамках проведения оценки обеспечения готовности Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого муниципального образования устанавливает их уровень готовности на основании значения индекса готовности.

11. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте (образец приведен в приложении № 3 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых вручается представителю органа местного самоуправления муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду.

12. К акту прилагается заполненный оценочный лист. Замечания к соблюдению муниципальным образованием требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности, указываются в оценочном листе и устанавливается срок их устранения.

13. Акт регистрируется в «Журнале учета и регистрации актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»

14. Паспорт (образец приведен в приложении № 5 к настоящей Программе оценки обеспечения готовности) выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний комиссии по обеспечению готовности и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 4 настоящей Программы оценки обеспечения готовности.

15. Паспорт регистрируется в «Журнале регистрации паспортов готовности муниципальных образований к отопительному периоду»

II. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ. ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОТОВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

16. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду муниципальные образования обязаны подготовить и представить Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а именно:

документы, подтверждающие осуществление оценки обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил обеспечения готовности в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащимся в приложении № 2 к приказу Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее — Порядок проведения оценки обеспечения готовности);

порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании, (в том числе с применением электронного моделирования аварийных ситуаций), утвержденный органом местного самоуправления;

актуализированную схему теплоснабжения, утвержденную в установленном порядке;

документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил обеспечения готовности, и документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых не определена организация, которая будет осуществлять содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения, в соответствии с требованиями части 6.1 статьи 15 Закона № 190-ФЗ.

Указанные в данном пункте документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, направляются сопроводительным письмом в адрес Управления следующими способами:

почтовым отправлением посредством оператора почтовой связи;
посредством личного приёма по принципу «одного окна»;
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Представление документов непосредственно может быть осуществлено муниципальным образованием либо его представителем, действующим на основании доверенности, с приложением такой доверенности по следующему адресу:

г. Саранск, Полежаева ул., д. 171.

Режим работы «одного окна».

С понедельника по четверг с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.
Пятница с 09 часов 00 минут до 16 часов 45 минут.

Обеденный перерыв с 13:00 до 13:48.

Направление документов в Управление в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по следующему электронному адресу: volok-priem03@volok.gosnadzor.ru (г. Саранск);

17. Значение показателей готовности (1 или 0), применяемых в оценочных листах, определяется исходя не только из наличия или отсутствия документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также от особенностей к их составу, содержанию, утверждению и согласованию.

18. Расчет индекса готовности осуществляется по формулам, указанным в оценочных листах.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается: уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.


Сопроводительные письма о направлении дополнительных документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, а также подтверждающих устранение ранее выявленных замечаний, направлять в адрес Управления.

Приложение №1 к Программе проведения
оценки обеспечения готовности
муниципальных образований к
отопительному периоду 2026-2027 гг.
от «05» 08 2026 г.

**Перечень муниципальных образований,
подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду
(График проведения оценки)**

№ п/п	Наименование муниципального образования	Срок проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
Республика Мордовия		
1.	Атяшевский муниципальный район	с 30 сентября 2026 г. по 29 октября 2026 г.
2.	Большеигнатовский муниципальный район	с 30 сентября 2026 г. по 29 октября 2026 г.
3.	Ичалковский муниципальный район	с 6 октября 2026 г. по 6 ноября 2026 г.
4.	Кадошкинский муниципальный район	с 30 сентября 2026 г. по 29 октября 2026 г.
5.	Лямбирский муниципальный район	с 6 октября 2026 г. по 6 ноября 2026 г.
6.	Ромодановский муниципальный район	с 30 сентября 2026 г. по 29 октября 2026 г.
7.	Теньгушевский муниципальный район	с 23 сентября 2026 г. по 22 октября 2026 г.

Председатель комиссии по оценке обеспечения
готовности муниципальных образований
к отопительному периоду 2026-2027 гг.


(подпись) (ФИО)
«05» 08 2026 г.
(дата подписи)

N п/п	Обязательные требования	Получающий документ	Подпись	Вс. подписей	Наименование подписи	Расчет выписки готовности (формула)	Закрытие (заполнение количества)	Техника (в случае наличия, с указанием сроков устранения)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ ТН			
						Ино = Клиент о тепл * 0,65 + Компания * 0,35	1,00	
1	Выполнить требования, установленные частью 1 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010г. № 190-ФЗ об энергоснабжении (далее – Федеральный закон), в том числе и требованиями к теплообменникам	-	Показатели выполнения требований Федерального закона о теплообменниках	0,65	Компания	Клиент о тепл * Компания * 0,4 + Климат * 0,3 + Компания * 0,3	1,00	
1.1	Иметь персонал (лиц) действующий по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании (пункт 1 части 1 статьи 20 Федерального закона о теплообменниках)	Удостоверение (аккредитационный) персонал (лица) действующий по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании (в том числе и при выполнении неотложного обслуживания аварийных ситуаций) (пункты 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатели наличия персонала (лиц) действующего по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании	0,4	Компания	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от ситуации условий: Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	
1.2	Иметь утвержденную аккредитационную схему теплообменников в соответствии с частью 2 статьи 20 Федерального закона о теплообменниках (пункт 2 части 1 статьи 20 Федерального закона о теплообменниках)	Удостоверения аккредитирования схемы теплообменников, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012г. № 114 (пункты 8.3.2 пункта 8 Правил)	Показатели наличия утвержденной аккредитационной схемы теплообменников	0,3	Компания	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от ситуации условий: наличие - 1, отсутствие - 0	1	
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплообменников, в отношении которых не определены сроки проведения работ по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 1 статьи 20 Федерального закона о теплообменниках)	Документы, предусмотренные пунктами 9.3.1, 9.3.3 - 9.3.12, 9.3.14 - 9.3.16, 9.3.18 - 9.3.24, 9.3.26 - 9.3.28 пункта 9 Правил, а документы, подтверждающие выполнение работ по обеспечению готовности к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплообменников, в отношении которых не определены сроки проведения работ по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов теплообменников, в соответствии с требованиями части 6 статьи 15 Федерального закона о теплообменниках (пункты 8.3.3 пункта 8 Правил)	Показатели подготовки к отопительному периоду бесхозяйных объектов Проверка наличия бесхозяйных объектов теплообменников	0,3	Компания	Значение будет присваиваться автоматически, в зависимости от проверки наличия бесхозяйных объектов теплообменников. При отсутствии бесхозяйных объектов теплообменников, в отношении которых не определены сроки проведения работ по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов теплообменников применяется значение 1; при наличии бесхозяйных объектов теплообменников, для которых определены сроки по содержанию и обслуживанию бесхозяйных объектов теплообменников, для которых не определены сроки проведения работ по содержанию и обслуживанию применяется значение 0; при этом расчет Компании ведется в соответствии с: Объемом приложений к расходу выписки готовности к отопительному периоду коммунального обслуживания в случае наличия у них бесхозяйных объектов теплообменников, которые не определены организацией, осуществляющая по содержанию и обслуживанию.	1,00	
2	Осуществлять проверку обеспечения готовности к отопительному периоду зданий, указанных в подпункте 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения проверки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 11 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (пункты 8.2 пункта 8 Правил)	Выписки акты проверки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктом 8.2 пункта 8 Правил	Показатели оценки обеспечения готовности к отопительному периоду зданий, указанных в подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1 Правил	0,35	Компания	Компания (Физическое лицо)/Персонал	1	
2.1	Иметь персонал (лиц) действующий по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании (пункт 1 части 1 статьи 20 Федерального закона о теплообменниках)	Удостоверение (аккредитационный) персонал (лица) действующий по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании (в том числе и при выполнении неотложного обслуживания аварийных ситуаций) (пункты 8.3.1 пункта 8 Правил)	Показатели наличия персонала (лиц) действующего по лицензиям на осуществление аварийных работ в сфере теплообменников в муниципальном образовании	0,4	Компания	Необходимо выбрать одно значение, в зависимости от ситуации условий: при соблюдении Переводки будет принимается равное 1; при не соблюдении Переводки будет принимается равное 0	1	
2.2				-	Безна	Необходимо указать фактическое значение количества теплообменников в тепловых сетях организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся субъектами организации, проводящих оценку готовности и получивших акт приема обеспечения готовности к отопительному периоду	1	
2.3				-	Безна	Необходимо указать фактическое значение количества теплообменников в тепловых сетях организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся субъектами организации, проводящих оценку готовности и получивших акт приема обеспечения готовности к отопительному периоду	1	

№ п/п	Обязательные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Вос. показатели	Нормативные показатели	Расчет показателя готовности (формула)	Значение (заданное значение)	Значения (в случае наличия, с указанием срока устранения)
					К _{конт}	$K_{\text{конт}} = K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,9 - K_{\text{конт}} \cdot 0,1$	1,00	
1	Выполнять требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ (далее – Федеральный закон) о техническом надзоре – Федеральный закон о техническом надзоре (далее – Федеральный закон о техническом надзоре) (подпункт 3.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к эксплуатации пригородных поездов, утвержденных приказом Министера России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила).	-	Показатели выполнения требований Федерального закона о техническом надзоре	0,9	К _{конт} инт	$K_{\text{конт}} = \text{инт} - K_{\text{конт}} \cdot 0,1 - K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} + 0,01 + K_{\text{конт}} \cdot 0,04 - K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,3 - K_{\text{конт}} \cdot 0,6$	1,00	
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 Федерального закона о техническом надзоре)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1, 9.3.3 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатели обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	К _{конт}	$K_{\text{конт}} = K_{\text{конт}} \cdot 0,1 + K_{\text{конт}} \cdot 0,3 + K_{\text{конт}} \cdot 0,1 + K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,1 + K_{\text{конт}} \cdot 0,1 + K_{\text{конт}} \cdot 0,1 + K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,15 - K_{\text{конт}} \cdot 0,15$	1,00	
1.1.1		Выполня в утвержденном инвентарном расписании, подтверждающих наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договора на техническое обслуживание, межотраслевых контрактов в случае предоставления социализирующих организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 9.3.1 пункта 9 Правил)	Показатели наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договор на техническое обслуживание, межотраслевых контрактов	0,1	К _{конт}	наличие – 1; отсутствие – 0	1	
1.1.2		Утвержденное положение о диспетчерской службе или диспетчерской службе организации о выполнении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями главы V Правил технического надзора объектов железнодорожного и железнодорожного транспорта, утвержденных приказом Министера России от 14 мая 2025 г. № 511 (далее – Правила № 511) (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	Показатели наличия положения о диспетчерской службе или диспетчерской службе организации о выполнении ответственного за диспетчерское управление	0,1	К _{конт}	наличие – 1; отсутствие – 0	1	
1.1.3		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации техники и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации объектов производственных объектов (далее – ОПО), разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работниками на объектах, имеющих, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2010 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), и (или) перечня документов эксплуатационной организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанных в соответствии с подпунктом 2 пункта 6 Правил № 511 (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатели наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации техники и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,1	К _{конт} инт	$K_{\text{конт}} = K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,5 + K_{\text{конт}} \cdot \text{инт} / 0,5$	1	
1.1.3.1			Показатели наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации техники и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,5	К _{конт} инт	наличие – 1; отсутствие – 0	1	

1.3.2		Попытка выявления переноса документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.4	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 31 и 38 Правил N 311 эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) теплотехнических установок, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	Попытка выявления эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) промышленных установок	0.1	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.5	Копия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренных пунктом 41 «Б» Правил теплотехнической эксплуатации электротехнических установок, протоколов электротехнической проверки знаний, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 (далее – Правила теплотехнической эксплуатации электротехнических установок), пункты 50, 71 Правил N 311, и (или) копия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протокола проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководящих, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ООО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	Попытка выявления удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренных Правилами теплотехнической эксплуатации электротехнических установок, Правила N 311	0.1	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.5.1		Попытка выявления удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протокол проверки знаний, предусмотренных Правилами теплотехнической эксплуатации электротехнических установок, Правила N 311	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.5.2		Попытка выявления удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протокола проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководящих, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.6	Копия документов, подтверждающих проведение обучения работников действия в случае аварии или инцидента на объекте промышленного объекта, в соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее – Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	Попытка выявления документов, подтверждающих проведение обучения работников действия в случае аварии или инцидента на объекте промышленного объекта	0.1	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.7	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не относящихся к ООО, переданных пунктом 7 Правил N 311, и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за эксплуатацию производственного контроля при эксплуатации оборудования, относящихся к ООО, переданных пунктом 238 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ООО	0.1	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.7.1		Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки для объектов, не относящихся к ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.7.2		Попытка выявления организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ООО	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.8	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок проведения работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплотехнических установок, утвержденных приказом Минтруда России от 17 декабря 2020 г. № 524н (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Попытка выявления утвержденных инструкций по охране труда, утвержденного порядка проведения работ повышенной опасности и оформления нарядов-допусков, утвержденного перечня работ, выполняемых по наряду-допуску	0.15	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3.9	Копия утвержденных в соответствии с пунктами 95, 97 Правил № 311 и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопожарных тренировок, журналы, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)	Попытка выявления программ противопожарных тренировок, журналы, подтверждающие проведение тренировок согласно утвержденной программе противопожарных тренировок	0.15	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.2	Проводить проверку соответствия на тепловых сетях (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимом потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 пункта 9 Правил	0.01	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0	1	
1.2.1	Разработанные и утвержденные технологические графики, организационные режимы работы системы теплоснабжения на тепловой электростанции, разработанные в соответствии с абзацем первым – третьим пункта 125 Правил № 311, а также копии эксплуатационных инструкций по эксплуатации и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)	Попытка выявления технологических графиков, организационных режимов работы системы теплоснабжения	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.2.2	Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к контролю установками пунктов 25, 249, 250, абзац первый и абзац пункта 251, пункты 294, 295 и 447 Правил № 311 (подпункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Попытка выявления технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0.5	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1	
1.3	Обеспечивать качество теплоснабжения (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копия утвержденных инструкций по эксплуатации установок для автоматизированной обработки воды (или предельно допустимой автоматизированной обработки объектов теплоснабжения) и не менее чем на один из тепло-энергетического режима, включенный режимные карты, утвержденный (рефер) мониторинг и тепло-энергетический режим объектов и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пунктов 278, 279 Правил N 311, пункт 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)	Попытка обеспечения качества теплоснабжения	0.04	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1
1.4	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации промышленных теплоснабжений, теплотехнических установок тепловых сетей, а также качества теплотехнической изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разработанный в соответствии с подпунктом 7 пункта 6 Правил № 311 организационно-технический документ об организации ремонтных работ, разработанный ремонтной документацией, планирование наладочных работ, вывозу и ремонту и ремонту ремонту, а также проведение в объеме качества ремонта, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплотехнических установок из ремонта и приемо-сдаточные акты (или копии), протокол испытаний и наладки, предусмотренных пунктом 15 Правил N 311, а также эксплуатационные акты, не являющиеся ООО, и (или) копии удостоверений (компьютерные) и качества ремонта в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ООО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	Попытка выявления организационно-технического документа об организации ремонтных работ, разработанный ремонтной документацией, планирование наладочных работ, вывозу и ремонту и ремонту ремонту, а также акты приема объектов теплоснабжения и теплотехнических установок из ремонта и приемо-сдаточные акты (или копии), протокол испытаний и наладки, предусмотренных пунктом 15 Правил N 311, а также эксплуатационные акты, не являющиеся ООО, и (или) копии удостоверений (компьютерные) и качества ремонта в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ООО (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	0.3	Классификация	наличие – 1, отсутствие – 0	1
1.5	Обеспечивать наладку теплоснабжения потребителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15, 9.3.16, 9.3.18 – 9.3.24, 9.3.26, 9.3.27 пункта 9 Правил	0.6	Классификация	Классификация – 1, отсутствие – 0	1	

[illegible]

Приложение №3 к Программе проведения оценки обеспечения готовности муниципальных образований к отопительному периоду 2026-2027 гг.
от «25» 08 2026 г.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ
НАДЗОРУ (РОСТЕХНАДЗОР)
ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

АКТ ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

« » _____ 20 г.

Комиссия, образованная _____

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от « » _____ 20 г., утвержденной

_____ (фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с « » _____ 20 г. по « » _____ 20 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования:

_____ (наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила уровень готовности муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду:

Наименование муниципального образования, подлежащего оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)

Приложение: 1. Оценочный лист для
расчета индекса го-
товности к
отопительному пе-
риоду _____ на _____ л. в 1 экз.
(оценка обеспечения го-
товности)

Председатель комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____
(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«__» _____ 20__ г. _____
(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представи-
теля) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду)