



КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИФТОВ. НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Докладчик: Рябова Ольга Ивановна – и.о. начальника межрегионального
отдела государственного строительного надзора

Федеральным законом №548-ФЗ от 19.12.2022 внесены изменения в федеральный закон от 11 июня 2021 года N 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



Статья 135.1

Правительством Российской Федерации утверждается Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, в котором определяется:

-надзорный орган

-наименование и структурные элементы технического регламента, оценка соблюдения требований которого осуществляется в рамках федерального государственного контроля (надзора)

-виды продукции, являющиеся объектами федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений

Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2023 г. №241 «Об утверждении Положения»



Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах

❑ Контроль за опасными объектами возложен на Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору

❑ Объекты федерального государственного надзора

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, связанная с использованием и содержанием опасных технических устройств зданий и сооружений, принадлежащих им на праве собственности либо ином законном основании

Опасные технические устройства зданий и сооружений, а также процессы, связанные с их использованием и содержанием



- Соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные технические устройства зданий и сооружений, требований об обязательном страховании опасных объектов
- соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, эксплуатирующими опасные технические устройства зданий и сооружений, **порядка организации безопасного использования** и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, установленного в соответствии с частью 10 статьи 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации:

✓ *Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утв. Постановлением Правительства от 24 июня 2017 г. №743*



- соблюдение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом обязательных требований, предъявляемых к опасным техническим устройствам зданий и сооружений, установленных:

✓ *статьями 3 - 5, статьей 6 (в части соответствия продукции документации к ней, соблюдения процедур подтверждения соответствия при вводе в эксплуатацию, в период эксплуатации, по окончании назначенного срока службы) технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) и приложением N 1 к указанному техническому регламенту:*

- Правила обращения на рынке;
- Требования к безопасности
- Обеспечение соответствия требованиям безопасности
- Подтверждение соответствия лифта, устройств безопасности лифта

ПРЕДМЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА



✓ пунктами 7 и 8 статьи 4, пунктами 4, 6 - 11, 14 - 19 статьи 5, статьей 6, пунктами 2, 3 и 8 статьи 8, статьей 9, пунктами 1, 7 - 9 статьи 11 (в части достоверности сведений и документов, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям, соответствия сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям к оформлению сертификата соответствия (декларации о соответствии), установленным законодательством Российской Федерации в сфере технического регулирования и (или) правом Евразийского экономического союза), пунктом 1 статьи 12 технического регламента Таможенного союза "О безопасности машин и оборудования" (ТР ТС 010/2011) и приложением N 1, разделом «Грузоподъемные машины» приложения N 2, приложением N 3 к указанному техническому регламенту:

- Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при разработке (проектировании)
- Обеспечение безопасности машин и (или) оборудования при изготовлении, хранении, транспортировании, эксплуатации и утилизации
- Обеспечение соответствия требованиям безопасности
- Подтверждение соответствия
- Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
- Основные требования к безопасности машин и (или) оборудования

КОНТРОЛЬНЫЕ (НАДЗОРНЫЕ) МЕРОПРИЯТИЯ



Плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся

Проводятся выездная проверка и документарная проверка по следующим основаниям:

-наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об **угрозе причинения вреда (ущерба)** охраняемым законом ценностям;

-выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным **индикаторами риска** нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров.

Проведение контрольных мероприятий обязательно согласовывается с прокуратурой, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ИНДИКАТОРЫ РИСКА



Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований в области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержден Приказом Ростехнадзора от 17.02.2023 №72 (вступил в силу 13 марта 2023 года)

К таким индикаторам относятся:

-более 30 календарных дней с даты, когда истёк срок службы опасного технического устройства здания и сооружения, нет сведений о его выводе из эксплуатации или замене, в том числе в МКД;

-более 20 рабочих дней с даты, когда объект капстроительства был сдан, в реестре опасных технических устройств нет данных об установленном опасном техническом устройстве зданий и сооружений.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ



При осуществлении федерального государственного надзора могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий

- *информирование*

- *обобщение правоприменительной практики*

- *объявление предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований*

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ



Предостережение объявляется при наличии сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) при отсутствии подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

- *Возражения в отношении указанного предостережения могут быть поданы в течение 10 дней с момента получения*
- *Контрольный (надзорный) орган или его территориальный орган рассматривает возражения, по итогам рассмотрения направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) ответ в течение 20 рабочих дней со дня получения возражений*

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО ОСПАРИВАНИЯ

➤ В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ предусмотрено досудебное обжалование:

- 1) решений о проведении контрольных (надзорных) мероприятий;
- 2) актов контрольных (надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
- 3) действий (бездействия) должностных лиц контрольного (надзорного) органа в рамках контрольных (надзорных) мероприятий.

➤ Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг через систему ГИС ТОР КНД:


- 1) в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав (пример - дата получения акта проверки или решения о проведении проверки, дата ознакомления с протоколом осмотра).
- 2) на предписание: в течение **10 рабочих дней** с момента получения контролируемым лицом **предписания**.

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ДОСУДЕБНОГО ОСПАРИВАНИЯ

Жалоба на решение ко: X

knd.gosuslugi.ru Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа ведомств РФ. Подать жалобу физическому, юридическому лицу и ИП во всех регионах России.

госуслуги Мои жалобы Черновики Выйти



Жалоба на решение контрольных органов

Если в рамках проверки или другого контрольного мероприятия возникла спорная ситуация, прежде чем обратиться в суд, обжалуйте решение в вышестоящем органе

Сейчас досудебный порядок обжалования обязателен для отдельных видов госконтроля, а с 2023 года — распространится на все

Подать жалобу

← 01 02 03 04 05 →

Ссылка для обжалования решений включена в решения о проведении контрольных (надзорных) мероприятий, а также в документы по их результатам (акт, предписание)



Копия решения направлена:

(адрес электронной почты, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале)

_____ – государственный инспектор _____
_____ Волжско-Окского управления Ростехнадзора _____

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа ведомств РФ. Подать жалобу физическому, юридическому лицу и ИП во всех регионах России.

Продление срока исполнения предписания

При наличии обстоятельств, препятствующих своевременному исполнению предписания, вы можете направить ходатайство о продлении срока его исполнения

[Отправить ходатайство](#)



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

gi.ru

Жалоба на решение контрольного (надзорного) органа ведомств РФ. Подать жалобу физическому, юриди

1

Заполните
данные



2

Подпишите и
отправьте



3

Ожидайте
решения



Что вы хотите обжаловать?

Продление срока исполнения предписания

Нарушена процедура проведения проверки

Нарушен порядок назначения проверки

Не согласен с мерами, назначенными в отношении меня

Жалоба на нарушение моратория на проверки

Продление срока исполнения предписания

Жалоба на решение контрольных органов



Опишите причину необходимости продления срока исполнения предписания



ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРОДЛЕНИЯ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ

Подать жалобу можно при наличии номера проверки


Информация о проверках контрольных (надзорных) органов в отношении вас не найдена. Подать жалобу можно только при наличии номера проверки в едином реестре проверок.

Опишите причину необходимости продления срока исполнения предписания ?

Описание ходатайства

0/9000

Прикрепите документы к ходатайству

 Перетащите файл сюда или загрузите вручную

Для загрузки выберите файл с расширением *.txt, *.doc, *.docx, *.pdf, *.gif, *.bmp, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.tif, *.tiff (многостраничный), *.zip, *.7z, *.rar, *.arj, *.odf, *.od

Административная ответственность за нарушения требований к организации безопасного использования и содержания опасных технических устройств



За нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах предусмотрена **административная ответственность статьей 9.1.1 КоАП РФ**

Ч. 1. Нарушение требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах - административный штраф на ДЛ – 2-5 тыс. руб., на ЮЛ -20-40 тыс. руб.

Ч. 2. Нарушение требований, создающее угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возникновения аварии - административный штраф на граждан - 2-5 тыс. руб., на ДЛ – 20-30 тыс. руб. либо дисквалификация на срок от 1 года до 1,5 лет; на ЮЛ – 300-350 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Административная ответственность



Также административная ответственность предусмотрена:

*Статья 9.19. Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
административный штраф на ДЛ – 15-20 тыс. руб., на ЮЛ -300-500 тыс. руб.*

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов

Статья 14.46.2. Непринятие изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов

Учет лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах



Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2166 «О внесении изменений в Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»

Использование объекта, смонтированного в составе законченного строительством либо реконструированного объекта капитального строительства, а также модернизированного (реконструированного), замененного либо установленного в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, по назначению, предусмотренному сопроводительной документацией объекта, допускается по результатам принятия решения о вводе объекта в эксплуатацию.

Решение о вводе объекта в эксплуатацию в отношении объектов принимается **владельцем объекта** при условии выполнения требований пункта 4 Правил и на основании документов, предусмотренных пунктом 9 Правил

Непосредственное участие представителей Ростехнадзора в приёмке не требуется.

Учет объектов осуществляется в реестре объектов, ведение которого осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору



- Решение о **вводе объекта в эксплуатацию** оформляется актом ввода объекта в эксплуатацию, при этом владелец объекта направляет **уведомление о вводе объекта в эксплуатацию** в 10-дневный срок со дня принятия им решения о вводе объекта в эксплуатацию в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору
- При **выводе объекта из эксплуатации** для снятия объекта с учета владелец объекта в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня прекращения использования объекта, направляет в Ростехнадзор **уведомление о выводе объекта из эксплуатации**.
- Уведомление о **смене владельца объекта** новый владелец в течение 10 рабочих дней со дня перехода к нему права владения и пользования объектом также должен направить в Федеральную службу.
- ✓ В течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления о вводе объекта в эксплуатацию Ростехнадзор направляет владельцу объекта **информацию о постановке объекта на учет** с указанием номера объекта в соответствующем реестре объектов.



*Указанный порядок ввода в эксплуатацию **НЕ** применяется в отношении объектов организаций, подведомственных Министерству обороны Российской Федерации, Службе внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службе исполнения наказаний, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации или Главному управлению специальных программ Президента Российской Федерации*