



**ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА
ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОСТЕХНАДЗОРА ПО ИТОГАМ
2024 ГОДА**

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ



ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2024 Г.	ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПО ВОУ РОСТЕХНАДЗОРА
ПЛАНОВЫЕ КНМ	48 (49 ЗА 2023 Г.)
ВНЕПЛАНОВЫЕ КНМ	425 (382 ЗА 2023 Г.)
КОЛИЧЕСТВО АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ, ИЗ НИХ:	497 (344 ЗА 2023 Г.)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ	209 (136 ЗА 2023 Г.)
ШТРАФЫ	286 (207 ЗА 2023 Г.)
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	2 (1 ЗА 2023 Г.)
КОЛИЧЕСТВО ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ	5403 (3064 ЗА 2023 Г.)

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ



ПО ПРОГРАММЕ ПРОВЕРОК: 281



**ПО УГРОЗЕ
ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА: 9**



**ПО ТРЕБОВАНИЮ
ПРОКУРОРА: 2**

425

**ВНЕПЛАНОВЫХ
КНМ**



**ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ,
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: 47**



**ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРЕДПИСАНИЯ: 80**



ПО ИНДИКАТОРАМ РИСКА: 6

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ ПЛАНЕ, ЗНАЧИМЫЕ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПЛАНЕ ОБЪЕКТЫ, НАДЗОР ЗА КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ В 2024 ГОДУ



**РЕКОНСТРУКЦИЯ СУДОХОДНЫХ
ШЛЮЗОВ 15-16 ГОРОДЕЦКОГО
ГИДРОУЗЛА**



**ПРОДЛЕНИЕ АВТОЗАВОДСКОЙ
ЛИНИИ МЕТРОПОЛИТЕНА В Г.
НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ОТ СТ.
«ГОРЬКОВСКАЯ» ДО СТ.
«СЕННАЯ»**




**РЕКОНСТРУКЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ
РЕСТАВРАЦИИ ЗДАНИЯ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ВОЛГО-ВЯТСКОГО ОКРУГА**



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ
КОМПЛЕКС С ИСКУССТВЕННЫМ ЛЬДОМ В
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД**



**ФУНИКУЛЕР НА ОТКОСЕ
НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ**



**М-12 «СТРОЯЩАЯСЯ СКОРОСТНАЯ
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
МОСКВА-НИЖНИЙ НОВГОРОД-
КАЗАНЬ», 5 ЭТАП**

НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ НАРУШЕНИЯ



- **НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, УКАЗАННЫХ В ЗАКЛЮЧЕНИЯХ ЭПБ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ;**
- **ОТСУТСТВИЕ АТТЕСТАЦИИ У ОТДЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;**
- **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПО БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ;**
- **ОТСУТСТВИЕ ДОПУСКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ,, ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА, ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК;**
- **ОТСУТСТВИЕ КОНТРОЛЯ ЗА НАЛИЧИЕМ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ ПРИБОРОВ, СИСТЕМ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ;**
- **НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ;**
- **НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА СТРОИТЕЛЬСТВА;**
- **НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ;**
- **ОТСУТСТВИЕ ДОГОВОРА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С [ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ](#) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ**
- **ИНЫЕ НАРУШЕНИЯ**

ПРОФИЛАКТИКА ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА



**ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 2024 ГОД : (ВКЛЮЧАЯ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ, ИНФОРМИРОВАНИЕ,
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ):**

7870 МЕРОПРИЯТИЙ

ИЗ НИХ: 747 ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ

136 СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ

**СООТНОШЕНИЕ КНМ К ПМ: 473 КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЯ И 7870
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯ**



ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОТКАЗА КОНТРОЛИРУЕМОГО ЛИЦА ОТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ



В 2024 ГОДУ РОСТЕХНАДЗОРОМ (ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНИЯМИ) В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПОРУЧЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВОДИЛИСЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ **КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННУЮ С ПРОИЗВОДСТВОМ, ИСПЫТАНИЕМ, ХРАНЕНИЕМ И УТИЛИЗАЦИЕЙ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ IV И V КЛАССОВ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВИЗИТЫ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТКАЗА ОТ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ **В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЛИЦ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАЗОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.****



СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ (НАДЗОРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛЖСКО-ОКСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РОСТЕХНАДЗОРА ПО ИТОГАМ 2024 ГОДА



АВАРИЙНОСТЬ И ТРАВМАТИЗМ НА ПОДНАДЗОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ



АВАРИИ

1 (5 ЗА 2023 Г.)

СЛУЧАИ ТРАВМАТИЗМА

1 (1 ЗА 2023 Г.)

ПРИЧИНЫ АВАРИИ, ПРОИЗОШЕДШЕЙ В 2024 ГОДУ С ПОДЪЕМНИКОМ НА ОПО IV КЛАССА:

- **НАРУШЕНИЕ МАШИНИСТОМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДЪЕМНИКА;**
- **ОТСУТСТВИЕ ДОЛЖНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ;**
- **ОТСУТСТВИЕ АТТЕСТАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ РУКОВОДИТЕЛЯ – ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ;**
- **НАПРАВЛЕНИЕ НА РАБОТУ ПОДЪЕМНИКА БЕЗ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ;**
- **ОТСУТСТВИЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ: СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА ПОДЪЁМНИК И ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМНИКА ДО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ.**