



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Волжско-Окское управление Ростехнадзора)

ПРИКАЗ

«11» августа 2026 г.

№ ТР-ЗН-218-О

Нижний Новгород

**Об установлении графика личного приема граждан
в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора**

Руководствуясь частью 1 статьи 13 Федерального закона от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», а также пунктом 5 Инструкции по работе с обращениями граждан в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утверждённой приказом Ростехнадзора от 20 августа 2013 г. № 366, приказываю:

1. Установить следующий график личного приема граждан в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора:

- Филимонов Андрей Юрьевич – руководитель Волжско-Окского управления Ростехнадзора – с 15:00 ч. до 18:00 ч. по вторникам;
- Борисов Владимир Юрьевич – заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора – с 15:00 ч. до 18:00 ч. по понедельникам;
- Пальдяев Александр Николаевич – заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора – с 15:00 ч. до 18:00 ч. по вторникам в г. Саранск Республики Мордовия;
- Тужилов Сергей Игоревич – заместитель руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора – с 15:00 ч. до 18:00 ч. по четвергам;
- Миронова Марина Михайловна – и.о. заместителя руководителя Волжско-Окского управления Ростехнадзора с 15:00 ч. до 18:00 ч. по средам.

2. Отделу информационного и документационного обеспечения Волжско-Окского управления Ростехнадзора обеспечить учет карточек личного приема граждан и контроль за исполнением полученных в ходе приема обращений.

3. Признать утратившим силу приказ Волжско-Окского управления Ростехнадзора от 23 мая 2024 г. № ПР-311-157-о «Об утверждении графика личного приема граждан в Волжско-Окском управлении Ростехнадзора руководителем и заместителями руководителя».

Руководитель Управления



А.Ю. Филимонов